

VSTAVANÉ SPOTREBIČE WHIRLPOOL
PRE KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

Platnosť akcie od 07/2018 do 12/2018

AKCIOVÁ PONUKA 2018/1

Whirlpool



Máme pre vás darček.

Vyberte si z ponuky darčekov značky Tefal,
určených pre každého zákazníka, ktorý si kúpi 4 a viac
spotrebičov z tejto ponuky* v hodnote nad 1 700 €

Tefal



129€

Vysoko kvalitný set hrncov rôznych veľkostí z radu **Tefal Intuition** je ideálnym pomocníkom do kuchyne. Všetky hrnce disponujú silnými stenami s dokonale lešteným povrchom, pevným trojvrstvovým dnom Induction a pohodlnými ergonomickými rukoväťami.

Obsah balenia: rajnica 1,3l, hrniec 2,0l, hrniec 2,9 l, hrniec 4,9 l, hrniec 6,0l + pokrievky z vysoko odolného skla s parnými ventilčekmi na každý hrniec a rajnicu



Hrnce sú použiteľné na všetky typy varných dosiek vrátane indukčnej. Sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.

Univerzálny ručný mixér **Tefal InfinyForce** ponúka nielen elegantný dizajn, ale aj vysoký výkon. Výkon 700 W je možné regulaovať až 20 rýchlosťami vrátane turbo výkonu. Ideálny pomocník na prípravu polievok, kompotov či nápojov.

Mixér ponúka kvalitné nadstavce – 800 ml nádoba, 500 ml krájač a metlička.



95€

* Akcia platí pri kúpe spotrebičov naraz v jednej predajni. Obrázky sú ilustračné. Spoločnosť Whirlpool si vyhradzuje právo na zmenu.

93€



Tefal Secure 5 Neo

je šikovný tlakový hrniec s kapacitou 6 litrov. Vyrobený je z kvalitnej nerezovej ocele s trojvrstvovým sendvičovým dnom. Nový uzavárací systém s automatickým uzamykaním je vybavený až piatimi poistkami pre čo najväčšiu bezpečnosť. Hrniec má dva režimy varenia – zelenina a mäso.

Kúpte si umývačku riadu Whirlpool s aktívnym sušením a získajte

zadarmo

plastové vákuové nádoby*
v celkovej hodnote 40€

Illustračná fotografia. Akcia platí do vyčerpania zásob.

*Zaregistrujte sa na stránke <http://www.whirlpool.sk/benefity> a vákuové nádoby Vám zašleme poštou.



www.whirlpool.sk

Neobmedzujte sa pri varení vyhradeným priestorom!



Nové indukčné varné dosky vám ponúkajú neobmedzený priestor na celej varnej ploche. Spomeňte si na varenie babičiek na starých kachľových peciach, kde sa na veľkej liatinovej doske v každom hrnci niečo varilo a kedykoľvek pribudol aj malý hrnček, v ktorom sa zohrievalo mlieko alebo varil čaj.

Spojením tradície a modernej technológie **6. ZMYSEL** a indukčných prúdov dnes opäť dokážeme variť na varnej doske bez obmedzenia veľkosti, tvaru a počtu hrncov.

Indukčné varné dosky **SMART COOK** kombinujú celoplošné varenie s varením na jednotlivých vybraných zónach. Efektívnosť a vysokú úsporu zabezpečuje osem oválnych indukčných cievok, ktoré ohrevajú iba dno hrnca bez strát tepla do jeho okolia.

Varná doska **AMP 658C/BT/IXL** je vybavená 2 samostatnými displejmi a centrálnou stupnicou pre nastavenie stupňa výkonu.


Lavý displej slúži na výber varnej plochy, zobrazenie nastaveného stupňa výkonu (1-18 +Booster) a volbu z 10-tich automatických funkcií 6. ZMYSEL.

Na pravom displeji sa zobrazia pokyny zvolených automatických funkcií, podľa ktorých sa má postupovať, napr., "Pridajte olej" alebo "Pridajte potraviny".

Unikátné funkcie 6. ZMYSEL ponúkajú pripravu mäsa, zeleniny, omáčok alebo aj cestovín automatickým nastavením výkonu pre grilovanie, vyprážanie, pomalé varenie, zahustovanie, rozpúšťanie, rýchle varenie a pod.*

Varné dosky **SMO 654 OF/BT/IXL, SMC 774 F/BT/IXL a SMC 654 F/BF**

Varná plocha u týchto modelov je rozdelená do 4 základných zón, z ktorých 2 sa dajú spojiť. Každá základná zóna je ovládaná samostatnou stupnicou nastavenia výkonu a unikátnych automatických funkcií 6. ZMYSEL. Funkcia 6. ZMYSEL sa aktivuje dotykom symbolu uprostred ovládacích prvkov a ponúka rozpúšťanie , pomalé varenie , udržiavanie v teple , varenie , prípravu kávy a grilovanie .



Unikátné funkcie varných dosiek

Moka

Pre využitie tejto funkcie je potrebné používať určené príslušenstvo: Moka, Bialetti MOKA INDUZIONE 6TZ ANTRACITE. Umiestnite tlakový kávovar na príslušnú zónu. Aktivujte túto funkciu a počkajte, kým sa automaticky nevypne.

Chef Control

Funkcia rozdeľuje varnú dosku na jednotlivé varné zóny s automatickým nastavením klesajúcim výkonom. Toto nastavenie umožňuje plynulo presúvať hrniec z jednej plochy na druhú - zo zóny s vysokým výkonom pre uvedenie do varu na zónu pre pomalé varenie pri nižšom výkone.

*Informácie o voliteľných možnostiach sú uvedené v návode na použitie.

**Automatické funkcie sa pre jednotlivé modely môžu lišiť.

ELEKTRICKÉ RÚRY

AKZM 6690 IXL



539€

CUBE FUSION iXelium™



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL - 30 prednastavených rečieptov
- 8 základných funkcií, 7 špeciálnych
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele textový displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zirkadlové, výčinavajúca rukavica
- Vyhrievanie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): A+
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký plech, 1 rošt, 2-črovkové výsuvné kolajničky

AKZM 6600 IXL



559€

CUBE FUSION iXelium™



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL - 30 prednastavených rečieptov
- 8 základných funkcií, 7 špeciálnych
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele textový displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zirkadlové
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Vyhrievanie: nerez iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plynky smaltované plechy, 1 rošt, teplotná sonda, výsuvné kolajničky

AKZM 8480 IX



519€

ABSOLUTE



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSIEL
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele grafický displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zmaľované
- Vyhrievanie: nerez s úpravou povrchu proti odtačkám prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynky smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

AKZM 8480 NB



519€

ABSOLUTE



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSIEL
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele grafický displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zmaľované
- Vyhrievanie: čierne
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynky smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

AKZM 8480 WH



519€

ABSOLUTE



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSIEL
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele grafický displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zmaľované
- Vyhrievanie: biela
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynky smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

AKZM 8480 S



519€

ABSOLUTE



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSIEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSIEL
- Pyrolyza - samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry.
- Čiernobiele grafický displej
- Štvorcové celosklenené dvere, vonkajšie sklo zmaľované
- Vyhrievanie: champagne
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynky smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

Whirlpool

ELEKTRICKÉ RÚRY

AKZM 8420 IX



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Čiernobielý grafický displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhôtovanie: nerez s úpravou povrchu proti odtačaniu prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,65 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

AKZ9 6270 IX



ABSOLUTE



Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Pyrolyza - samozářenie náry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobielý grafický displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhôtovanie: nerez s úpravou povrchu proti odtačaniu prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

AKZ9 6230 S / WH



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Čiernobielý grafický displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhôtovanie: champagne (S), biela (WH)
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky, katalytické panely

AKZ9 6230 NB



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Čiernobielý grafický displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhôtovanie: čierne
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky, katalytické panely

AKZ9 6220 WH / IX



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Čiernobielý textový displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne
- Vyhôtovanie: biela (WH), nerez s úpravou povrchu proti odtačaniu prstov (IX)
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

OAKZ9 6200 CS IX



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6.ZMYSĽ.
- Čiernobielý grafický displej
- Dvojtýždňové celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhôtovanie: nerez s úpravou povrchu proti odtačaniu prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): B1,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cyklus
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

Whirlpool

ELEKTRICKÉ RÚRY

AKP 7460 IX



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSĽ.
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSĽ.
- Čierneobiele grafický displej
- Dvojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmarovlede
- Vyhrievanie: nerez s opravou povrchu proti odtačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

AKP 745 WH



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 funkcií
- Čierneobiele grafický displej
- Dvojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne
- Vyhrievanie: biela
- Maximálny príkon: 3,20 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

AKP 295 JA



RUSTIKÁL



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Krúhly členník
- Trojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne
- Vyhrievanie: zlatník, bronzové doplnky
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokupiť: výsuvné kožušinky

AKP 745 NB



ABSOLUTE



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 funkcií
- Čierneobiele grafický displej
- Dvojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmarovlede
- Vyhrievanie: čierne
- Maximálny príkon: 3,20 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plynký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kožušinky

AKP 462 IX



ACTUAL



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Čierneobiele grafický displej
- Dvojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne
- Vyhrievanie: nerez s opravou povrchu proti odtačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plynké smaltované plechy, 1 rošt, 2 dvojroškové výsuvné kožušinky, katalytické panely

AKP 295 NA



RUSTIKÁL



Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Krúhly členník
- Trojdveře celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne
- Vyhrievanie: antracit, bronzové doplnky
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cyklus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokupiť: výsuvné kožušinky

Whirlpool

MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY

AMW 599 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná parná rúra s ventilátorm a zadným ohrevom

- Technológia 6.ZMYSEL – autorecepty
- 5 základných funkcií, 6 špeciálnych
- Čiernobiele textový displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 1,4 kW
- Vyhrievanie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Príslušenstvo: nádoba na 1,5 l vody, 1 hlboký sklenený plech, 1 pamlík nerezová misku, 1 rošt, 1 špongia



AMW 808 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere so zrkadlovým sklo
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grill: 900/1600 W
- Vyhrievanie: nerez iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovač rošt



AMW 506 IX



ABSOLUTE

Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo čierne, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grill: 900/1600 W
- Vyhrievanie: nerez
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovač rošt, plech na pečenie



AMW 836 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Steam – varenie v pare
- Čiernobiele textový displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grill: 900/1600W
- Vyhrievanie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, parná nádoba, grilovač rošt



AMW 9605 IX



ABSOLUTE

Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Horúcí vzduch – tradičné teplovzdušné pečenie
- Čiernobiele textový displej
- Bezpečnostné dvere, zrkadlové sklo, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grill/horničkovo vzduchu: 900/1600/1200 W
- Vyhrievanie: nerez s úpravou povrchu proti odlaďaniu pŕšov
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovač rošt, plech na pečenie



AMW 506 NB



ABSOLUTE

Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo čierne, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grill: 900/1600 W
- Vyhrievanie: čierne
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovač rošt, plech na pečenie



Whirlpool

MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY

AMW 506 WH



ABSOLUTE



AMW 730 IX



ABSOLUTE



AMW 730 WH



ABSOLUTE



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMÝSEL - autorecepty
- Crisp - zapekanie
- Čiernobielý grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovlny/grilu: 900/1600 W
- Vyhrievanie: biela
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Prislušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovači rošt, plech na pečenie

AMW 506 SD / dopredaj



ABSOLUTE



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMÝSEL - autorecepty
- Crisp - zapekanie
- Čiernobielý grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovlny/grilu: 900/1600 W
- Vyhrievanie: champagne
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Prislušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovači rošt, plech na pečenie

AMW 730 NB



ABSOLUTE



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMÝSEL - autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp - zapekanie
- Čiernobielý grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovlny/grilu: 1000/800W
- Vyhrievanie: čierne
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Prislušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovači rošt

AMW 730 SD



ABSOLUTE



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6.ZMÝSEL - autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp - zapekanie
- Čiernobielý grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovlny/grilu: 1000/800W
- Vyhrievanie: champagne
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Prislušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovači rošt

Whirlpool

MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY

AMW 439 IX



ABSOLUTE



AMW 439 WH



ABSOLUTE



AMW 1601 IX



NEUTRÁLNY
DIZAJN



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovlnného grilu: 750/700 W
- Vyhodenenie: nenech s úpravou povrchu proti odľačkom prstov
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 439 NB



ABSOLUTE



Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovlnného grilu: 750/700 W
- Vyhodenenie: Číre
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

AMW 423 IX



ABSOLUTE



Mikrovlnná rúra

- Čiernobiele grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo drie, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovlnného grilu: 750 W
- Vyhodenenie: nenech s úpravou povrchu proti odľačkom prstov
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

ACE 102 IXL



CLOUD
FUSION™

Plynautomatický kávovar

- Elektronické mäčidlo, síťový displej, výberateľný skleník mlieka a vody, zásobník kávových zrniek, samozárubeň, odskloňovač
- Pečenie a grilovač, kapučino, horúca voda, para, mliečna pena
- Kostanenie, priesušky mlieka, mroženie kávy, veľká tálka, automatické zapnutie a vypnutie
- Objem zásobníka vody: 1,8 l
- Termotank: 15,5 litrov
- Maximálny príkon: 1,35 kW
- Vyhodenenie: nenech s úpravou iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 495 x 595 x 525 mm
- Príslušenstvo: nádoba na mlieko pre pripravu kapučínu, vodná tryska pre tvárenie hrusčej zmesi, odmerka pre mietu kávy

WD 142 IXL / IX



iXelium™

Ohrevná zásuvka v neutrálnom dizajne

- Prehranie kuchynského stola, nastaviteľná teplota 10 - 85°C
- Kapacita zásuvky: 6 šál tanierov a nádobia
- Maximálna teplota: 25 kg
- Maximálny príkon: 450 W
- Vŕtací moment: 20 N
- Vyhodenenie: nenech s úpravou iXelium™ (IXL), s úpravou povrchu proti odľačkom prstov (IX)
- Rozmery (v x š x h): 135 x 595 x 544 mm

Pozn. Ohrevná zásuvka je vhodná pre umiestnenie pod teplozásahovú rúru na jednozónu.

Whirlpool

VARNÉ DOSKY

SMP 658 C/BT/IXL




INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné zóny
 - Dotykové ovládanie, čierneho tlačidlový displej: 1 displej pre výber funkcií, 1 displej pre nastavenie funkcií
 - Automatické funkcie 6. ZMÝSEL: pomali varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpušťanie čokolády, príprava Moka kávy*, grilovanie, vyprášanie na panvici, Chef Control
 - FlexiZone – zlúčenie 2 zón do zvislej alebo vodorovnej plochy
 - FlexiFull – zlúčenie všetkých 4 zón do jednej plochy
 - 18 stupňov výkonu + Power Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
 - Samostatný časovač každej zóny
 - Power Management / Voltefénny príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
 - Vyhetrovacie fázy: skosená predná hrana
 - Rozmery (v x š x h): 560 x 650 x 510 mm
 - Výška (š x h): 560 x 480 mm
 - Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V IN – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu
- * Používať pripravovať pre Moka kávu
Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

SMC 774 F/BT/IXL




INDUCTION




Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné zóny
 - Dotykové ovládanie
 - 4 nezávislé stupnice
 - Automatické funkcie 6. ZMÝSEL: udržiavanie v teple, pomali varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpušťanie čokolády, príprava Moka kávy*
 - Power Management / Voltefénny príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
 - FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
 - Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
 - Samostatný časovač každej zóny
 - Vyhetrovacie fázy: skosená predná hrana
 - Rozmery (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
 - Výška (š x h): 560 x 460 mm
 - Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V IN – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu
- * Používať pripravovať pre Moka kávu
Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

ACM 938 BA



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Management
- nastavenie mac, pekáču dosky
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,2 kW)
- Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW
- Vyhetrovacie fázy: skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Výška (š x h): 750 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V IN – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

SMO 654 OF/BT/IXL



INDUCTION




Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné zóny
- Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
- Automatické funkcie 6. ZMÝSEL: udržiavanie v teple, pomali varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpušťanie čokolády, príprava Moka kávy*, grilovanie
- Power Management / Voltefénny príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- FlexiZone – vodorovné zlúčenie 2 zón
- Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Samostatný časovač každej zóny
- Vyhetrovacie fázy: skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Výška (š x h): 560 x 480 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V IN – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

* Používať pripravovať pre Moka kávu
Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

SMC 654 F/BF



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné zóny
- Dotykové ovládanie
- 4 nezávislé stupnice
- Automatické funkcie 6. ZMÝSEL: udržiavanie v teple, pomali varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpušťanie čokolády, príprava Moka kávy*
- FlexiZone – zvislé zlúčenie dvoch zón
- Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Power Management / Voltefénny príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- Vyhetrovacie fázy: skosená predná hrana
- Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Výška (š x h): 560 x 480 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V IN – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

* Používať pripravovať pre Moka kávu
Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

ACM 355 BA / WH



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie, Slider - plýmavá regulácia výkonu platné na stupnice
- Power Booster
- maximálne rýchly ohrev (výkon 4,2 kW)
- Maximálny príkon: 8,0 kW
- Vyhetrovacie fázy: skosené všetky hrany / biela
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výška (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

Whirlpool

VARNÉ DOSKY

ACM 928 BA



INDUCTION



ACM 808 BA/S



INDUCTION



ACM 836 BA



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska


- 4 indukčné plátna, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Management – nastavenie max. príkonu dosky
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Vyhrotovanie: fazetka – skosené vlečky hrany
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

ACM 920 BF



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné plátna, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,2 kW)
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Maximálny príkon: 7,2 kW
- Vyhrotovanie: predná fazetka – skosená hrana
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu


Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.



ACM 802 NE



INDUCTION



Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné plátna, 1 s JET ohrevom
- Dotykové ovládanie
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,0 kW)
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Vyhrotovanie: bez rámu
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (v x š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N – alebo 400V 3N – podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hneče s feromagnetickým dnom.

Whirlpool

VARNÉ DOSKY

AKT 8190 BA



Sálavá sklokeramická varná doska

- 4 rýchlovarené plátna, 1 dvojité, 1 dvojtá oválná
- Dotykové ovládanie
- Maximálny príkon: 6,3 kW
- Vyhrievanie fajerfaku - skosené vleťtky hrany
- Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

229€



GOA 6425 NB




309€

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeneho skla

- 4 plynové horáky,
- 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: čierne tvrdene sklo
- 2 robustné latinné mriežky s vonkajším rámcem
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm



GOA 6425 S



309€

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeneho skla

- 4 plynové horáky,
- 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: champagne tvrdene sklo
- 2 robustné latinné mriežky s vonkajším rámcem
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm



AKT 8130 LX



209€

Sálavá sklokeramická varná doska

- 4 rýchlovarené plátna, 1 dvojité
- Dotykové ovládanie
- Maximálny príkon: 6,2 kW
- Vyhrievanie: postrianej nezrkodlivoj litiny
- Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~



GOA 6425 WH



309€

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeneho skla

- 4 plynové horáky
- 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: biele tvrdene sklo
- 2 robustné latinné mriežky s vonkajším rámcem
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm



GOR 6416 NB



209€

Plynová varná doska s povrchom z tvrdeneho skla

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: čierne tvrdene sklo
- 2 latinné hrnečka, 1 latinná zadná mriežka
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm

**Whirlpool**

VARNÉ DOSKY, PRÁČKA

AKM 528 JA



Plynová varná doska s kovovým povrhom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: jazmin + bronzové gombáky
- 2 latinné mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombákoch
- Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

159 €

RUSTIKÁL

AKM 528 NA



Plynová varná doska s kovovým povrhom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: arancio + bronzové gombáky
- 2 latinné mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombákoch
- Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

159 €

RUSTIKÁL

GMF 7522 IXL



CUBE FUSION iXelium™



AWOC 0714



Vstavaná práčka

- 7 kg suchej bieťizne
- 1400-0 ot/min.
- 18 základných programov
- Spotreba energie: 194 kWh/rok
- Spotreba vody: 9 900 l/rok
- Mlučnosť pri prani / odstredovanie: 50/72 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 595 x 580 mm

389 €



GMF 6422 IXL



CUBE FUSION iXelium™



AKR 360 IX



Plynová varná doska s kovovým povrhom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhrievanie: nerez
- 2 oceľové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombákoch
- Maximálny výkon horákov: 7,5 kW
- Rozmery (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

129 €



Whirlpool

ODSÁVACÉ PÁR

AKR 809 MR



ABSOLUTE



3+1
STUPNE
ODSAVANIA

AKR 037 G / BL



WHVP 63 LT W



309

Stenový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 5 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 42 kWh/rok/A+
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 35,10 %/A
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29 lux/W/A
- Index/trieda filtračného tukov: 66 %/D
- Kapacita odsávania max/min: 779/416 m³/h
- Hladina hluku max/min: 66/52 dB
- Nominalný výkon: 3200 W
- Príkon motora: 310 W
- Vyhrotovenie: zrkadlové sklo
- Priemer prúdu odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 492 (+ komín 543-973) x 798 x 345 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

AKR 808 BK



ABSOLUTE



3+1
STUPNE
ODSAVANIA

AKR 039 G / BL



AKR 759 IX

AKR 759 IX



ABSOLUTE



3+1
STUPNE
ODSAVANIA

Stenový odsávač pár s dotykovým ovládaním na čelnej stene

- 1 motor, 3 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 74 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 23,20 %/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
- Index/trieda filtračného tukov: 56,1 %/E
- Kapacita odsávania max/min: 650/380 m³/h
- Hladina hluku max/min: 70/59 dB
- Nominalný výkon: 262 W
- Príkon motora: 270 W
- Vyhrotovenie: čierne sklo
- Priemer prúdu odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 360 (+ komín 270-710) x 998 x 326 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

Stenový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 5 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 42 kWh/rok/A+
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 35,10 %/A
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29 lux/W/A
- Index/trieda filtračného tukov: 66 %/D
- Kapacita odsávania max/min: 779/416 m³/h
- Hladina hluku max/min: 66/52 dB
- Nominalný výkon: 3200 W
- Príkon motora: 310 W
- Vyhrotovenie: čierne sklo
- Priemer prúdu odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 492 (+ komín 543-973) x 798 x 345 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

Stenový odsávač pár s dotykovým ovládaním na čelnej stene

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 82 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 23,40 %/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
- Index/trieda filtračného tukov: 56,0 %/E
- Kapacita odsávania max/min: 713/464 m³/h
- Hladina hluku max/min: 70/62 dB
- Nominalný výkon: 272 W
- Príkon motora: 270 W
- Vyhrotovenie: čierne sklo
- Priemer prúdu odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 360 (+ komín 270-710) x 798 x 325 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

Kominový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 10 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 91 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 25,20 %/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtračného tukov: 76,6 %/C
- Kapacita odsávania max/min: 713/304 m³/h
- Hladina hluku max/min: 74/52 dB
- Nominalný výkon: 270 W
- Príkon motora: 250 W
- Vyhrotovenie: nerez
- Priemer prúdu odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 680 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CPW 020-1

Whirlpool

ODSÁVAČE PÁR

AKR 474 IXL



379 €

iXelium™



WHD 96 AM X



179 €

Komínový odsávač párov

- Elektronické ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 20 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 105 kWh/rok/A
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 24,30 %/F
- Index/trieda svetelnnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtračného tukov: 86 %/B
- Kapacita odsávania max/min: 713/288 m³/h
- Hladina hluku max/min: 73/51 dB
- Nominalný výkon: 220 W
- Prikon motora: 220 W
- Vyhľadávanie nerez, odolný povrch iXelium™
- Priemer prúdy odsávacích rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1

WHD 96 AM X



209 €

Komínový odsávač párov

- 1 motor, 3 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 161,8 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 8,40 %/F
- Index/trieda svetelnnej účinnosti: 9 lux/W/F
- Index/trieda filtračného tukov: 76 %/C
- Kapacita odsávania max/min: 368/195 m³/h
- Hladina hluku max/min: 62/56 dB
- Nominalný výkon: 160 W
- Prikon motora: 120 W
- Vyhľadávanie: nerez + sklo
- Priemer prúdy odsávacích rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 690-1130 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1

AKR 551 JA / NA



169 €

RUSTIKÁL



AKR 916/648 IX



139 €

119 €

90 cm
60 cm

Komínový odsávač párov

- 1 motor, 3 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 125 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 6,20 %/F
- Index/trieda svetelnnej účinnosti: 3 lux/W/G
- Index/trieda filtračného tukov: 76 %/C
- Kapacita odsávania max/min: 320/145 m³/h
- Hladina hluku max/min: 69/57 dB
- Kapacita odsávania: 162/192/332 m³/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Nominalný výkon: 230 W
- Prikon motora: 140 W
- Vyhľadávanie: nerez
- Priemer prúdy odsávacích rúry: 120 mm
- Rozmery (v x š x h):
850-1100 x 990 x 500 mm (AKR 916)
850-1100 x 690 x 500 mm (AKR 648)
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 210-1 (2 ks)

AKR 749 IX / NB / WH



109 €



Komínový odsávač párov

- 1 motor, 3 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 116 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 8,00 %/F
- Index/trieda svetelnnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtračného tukov: 76 %/C
- Kapacita odsávania max/min: 448/272 m³/h
- Hladina hluku max/min: 69/61 dB
- Nominalný výkon: 210 W
- Prikon motora: 120 W
- Vyhľadávanie: jasmin (JA), antracit (NA)
- dekoratívna mosazná trieda
- Priemer prúdy odsávacích rúry: 125 mm
- Rozmery (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 210-1



169 €

Výsuvný odsávač párov

- 2 motory, 3 stupne rýchlosťí odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 127 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 6,70 %/F
- Index/trieda svetelnnej účinnosti: 3 lux/W/G
- Index/trieda filtračného tukov: 66 %/D
- Kapacita odsávania max/min: 336/145 m³/h
- Hladina hluku max/min: 65/47 dB
- Kapacita odsávania: 185/263/380 m³/h
- Hladina hluku: 53/70/77 dB
- Nominalný výkon: 380 W
- Prikon motora: 2 a 100 W
- Vyhľadávanie: nerez (OX), čierne (NB), biela (WH)
- Priemer prúdy odsávacích rúry: 120 mm
- Rozmery (v x š x h): 166 x 534 x 289 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokupiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu AKB 000-1 (2 ks)



109 €



109 €

Whirlpool

UMÝVAČKY RIADU

WIO 3T133 DEL / WBO 3T333 DF I



599€

Široká umývačka riadu s aktívnym sušením

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



599€

WIO 3C23 6E



399€

Široká umývačka riadu plne integrovaná

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



WBC 3C26 PF X



449€

Široká umývačka riadu s priznaným panelom

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 46 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



WCIO 3O32 PE



529€

Široká umývačka riadu

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 42 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



WIF 4O43 DLGT E



699€

Široká umývačka riadu plne integrovaná s aktívnym sušením a vnútorným osvetlením

- 1 senzor + 10 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



WIC 3C24 PS F E



489€

Široká umývačka riadu plne integrovaná

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 44 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm
- Pohyblivé záverky pre inštalačiu aľhe dekoratívnej dosky dverí



Whirlpool

UMÝVAČKY RIADU

WBO 3T323 6P X



WIE 2B19



ADG 522 X / ADG 522 IX*



Široká umývačka riadu s priznaným panelom so spotrebou iba 6 litrov vody

- 1 senzor + 9 standardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

WKIO 3T123 6P



WEIC 3C26 F



Široká umývačka riadu

- 6 standardných programov
- 13 obedových súprav
- Energetická trieda A+
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 295 kWh/rok (1,04 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 3080 l/rok (11,0 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 49 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka riadu

- 1 senzor + 9 standardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

ADG 321 / ADG 321 IX*



Úzka umývačka riadu plne integrovaná

Úzka umývačka riadu s priznaným panelom*

- 1 senzor + 7 standardných programov
- 10 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 520 l/rok (9 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 446 x 570 mm
- Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm*

Úzka umývačka riadu plne integrovaná

Úzka umývačka riadu s priznaným panelom*

- 6 standardných programov
- 10 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
- Spotreba vody: 2 800 l/rok (10 l/cyklus)
- Hluknosť pri umývaní: 49 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 446 x 570 mm (ADG 321)
- Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm (ADG 321 IX)

Whirlpool

VINOTÉKA, CHLADNIČKY

ARC 229



999€

Vinotéka pre dlhodobé skladovanie vína, dizajn CUBE FUSION

- Využitkový objem: 83 l, Kapacita 36 fliaš
- Spotreba energie: 142 kWh/rok
- Hlučnosť: 42 dB
- Drevené poštoky, mrazová rukoväť,
- Sklenená výplň dverí, mrazový rám
- Rozmery v x š x h [mm]: 687 x 560 x 555 mm

Pozn.: vinotéka je vybavená pevnými pravými závesmi (pri počítaní na spotrebiteľ), pri tomto modeli nie je možnosť zámeny otvárania dverí.



SP40 801 EU



849€

Kombinovaná vstavaná chladnička - super extra objem, šírka 70 cm

- Elektronické ovládanie, 6.ZMYSYL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Starlight – rovnomenné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Beznamárazové riešenie LessFrost
- Využitkový objem / ch+m: 400 l / 299+101 l
- Spotreba energie: 328 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1935 x 690 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

* 79 cm šírka skrine
89 cm šírka chladničky



ART 883/A+/NF/1



729€

Kombinovaná vstavaná chladnička s NoFrost mrazeničkou a zásuvkou Activ0°

- Elektronické ovládanie, 6.ZMYSYL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Nízkočlennomárska zásuvka Activ0°
- na skladovanie mäsa a ryb
- Technológia 6.ZMYSYL - Fresh Control udržuje ideálnu teplotu a vlhkosť
- Nanotechnológia na poličkách - zabraňuje rozdielu teplín
- Starlight – rovnomenné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitkový objem / ch+m: 294 l / 195+63 l
- Spotreba energie: 309 kWh/rok
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky



ART 9620 A+ NF



749€

Kombinovaná vstavaná chladnička s No Frost mrazeničkou

- Elektronické ovládanie + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Technológia 6.ZMYSYL - Fresh Control udržuje ideálnu teplotu a vlhkosť
- LED osvetlenie
- Beznamárazové riešenie NoFrost
- Využitkový objem / ch+m: 300 l / 237+63 l
- Spotreba energie: 309 kWh/rok
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm

* Výška 193,5 cm



ART 9811/A++SF



649€

Kombinovaná vstavaná chladnička - extra objem

- Elektronické ovládanie, 6.ZMYSYL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Starlight – rovnomenné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Beznamárazové riešenie StopFrost
- Využitkový objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
- Spotreba energie: 247 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

* Výška 193,5 cm



ART 9810/A+




569€

Kombinovaná vstavaná chladnička - extra objem

- Elektronické ovládanie, 6.ZMYSYL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Nízkonárazové riešenie LessFrost
- Starlight – rovnomenné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitkový objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
- Spotreba energie: 314 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

* Výška 193,5 cm



Whirlpool

CHLADNIČKY

ART 6711/A++SF



589€

Kombinovaná vstavaná chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
- LED osvetlenie
- Nízkonárazové riešenie StopFrost
- Využitelný objem /ch+m: 275l /195+80l
- Spotreba energie: 235 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm



ART 6611/A++



499€

Kombinovaná vstavaná chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
- Nízkonárazové riešenie LessFrost
- Starlight - rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem /ch+m: 275l /195+80l
- Spotreba energie: 235 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalačia nábytkových dverí: posuvné koľajníky



ART 6503/A+



429€

Kombinovaná vstavaná chladnička

- Mechanické ovládanie
- Využitelný objem / ch+m: 275 / 195+80l
- Spotreba energie: 299 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalačia nábytkových dverí: posuvné koľajníky



ARG 18070 A+



519€

Jednodverová monoklimatická chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
- Starlight - rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem ch: 318 l
- Spotreba energie: 147 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalačia nábytkových dverí: posuvné koľajníky

Vhodná pre kombináciu s mrazenicou AFB 1842 A++ Shock F

AFB 1842 A++ Shock F



899€

Jednodverová beznárazová mrazenica

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL NoFrost
- Priečink pre supermrazenie ShockFreeze
- Využitelný objem mrazenice: 210 l
- Spotreba energie / en. trieda: 237 kWh/rok/ A++
- Kapacita zmrzovania: 220 kg
- Odberajete pri výpadku prúdu: 23 h
- Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalačia nábytkových dverí: posuvné koľajníky



ARG 18081 A++



639€

Jednodverová monoklimatická chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
- Starlight - rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem ch: 318 l
- Spotreba energie: 115 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalačia nábytkových dverí: posuvné koľajníky

**Whirlpool**



Whirlpool Slovakia Home Appliances, s.r.o., Galvaniho 17/C, P.O. Box 23, 820 09 Bratislava
Infolinka: 0850 003 007, whirlpool.sk@whirlpool.com, www.whirlpool.sk

Uvedené ceny v katalógu sú nezáväzné odporúčané ceny vrátane DPH a poplatku za zhodnotenie elektroodpadu a majú informatívny charakter.
Informácie o aktuálnych cenách výrobkov žiadajte u predajcu.